

	<b>Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (International Board of Lactation Consultant Examiners, IBCLE)</b> <b>Consulente Professionale in Allattamento Materno (International Board Certified Lactation Consultant®, IBCLC®)</b> <b>Schema dettagliato del contenuto</b>	<b>N. di item</b>
<b>I. Sviluppo e nutrizione</b>		<b>26</b>
<b>A. Neonato</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comportamenti alimentari a diverse età</li> <li>2. Intolleranze alimentari / allergie</li> <li>3. Anatomia del neonato e problemi anatomici/orali</li> <li>4. Introduzione di alimenti complementari</li> <li>5. Basso peso alla nascita</li> <li>6. Banca del latte - formale e informale</li> <li>7. Comportamenti normali del neonato</li> <li>8. Requisiti nutrizionali - prematuri</li> <li>9. Sviluppo e crescita prematuri</li> <li>10. Tono della pelle, tono muscolare, riflessi</li> <li>11. Sviluppo e crescita a termine</li> <li>12. Grafici di crescita dell'OMS con correzione dell'età gestazionale</li> </ol>		
<b>B. Madre</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sviluppo e crescita del seno</li> <li>2. Chirurgia del seno</li> <li>3. Composizione del latte umano</li> <li>4. Problemi anatomici materni</li> <li>5. Stato nutrizionale materno</li> <li>6. Struttura e variazioni dei capezzoli</li> </ol>		
<b>II. Fisiologia e Endocrinologia</b>		<b>24</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diabete</li> <li>2. Problemi di infertilità</li> <li>3. Disturbi metabolici e ormonali (es, tiroide, sindrome dell'ovaio policistico)</li> <li>4. Disturbi autoimmuni materni</li> <li>5. Gemelli</li> <li>6. Ipoglicemia del neonato</li> <li>7. Gravidanza e allattamento al seno - tandem</li> <li>8. Allattamento indotto</li> <li>9. Minzione e defecazione</li> </ol>		
<b>III. Patologia</b>		<b>31</b>
<b>A. Neonato</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allergie</li> <li>2. Anchiloglossia</li> <li>3. Labbro leporino e palatoschisi</li> <li>4. Anomalie congenite (es. gastrointestinali, cardiache)</li> </ol>		

 <p style="text-align: center;"><b>Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (International Board of Lactation Consultant Examiners, IBCLE)</b>  <b>Consulente Professionale in Allattamento Materno (International Board Certified Lactation Consultant®, IBCLC®)</b>  <b>Schema dettagliato del contenuto</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>N. di item</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD), reflusso</li> <li>6. Iperbilirubinemia</li> <li>7. Malattia acuta del neonato (batterica, virale, fungina, sistemica)</li> <li>8. Disabilità neurologiche infantili</li> <li>9. Piccolo per l'età gestazionale (SGA), grande per l'età gestazionale (LGA)</li> </ol>	
<p><b>B. Madre</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ascesso</li> <li>2. Disfunzione del riflesso di espulsione del latte</li> <li>3. Malattia acuta della madre (batterica, virale, fungina, sistemica)</li> <li>4. Malattia cronica della madre</li> <li>5. Disabilità materna (fisica e neurologica)</li> <li>6. Mastite</li> <li>7. Produzione di latte, bassa o eccessiva</li> <li>8. Problemi ai capezzoli e al seno</li> <li>9. Dolore e trauma ai capezzoli</li> <li>10. Emorragia post-partum</li> <li>11. Preeclampsia / ipertensione indotta dalla gravidanza</li> </ol>	
<p><b>IV. Farmacologia e Tossicologia</b></p>	<p><b>13</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alcool e fumo</li> <li>2. Contraccezione</li> <li>3. Abuso di farmaci</li> <li>4. Galattagoghi</li> <li>5. Bendaggi gel/creme per capezzoli</li> <li>6. Medicinali (ricetta, da banco, procedure diagnostiche e terapeutiche)</li> <li>7. Erbe medicinali</li> </ol>	
<p><b>V. Psicologia, Sociologia e Antropologia</b></p>	<p><b>21</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Passaggio alla genitorialità</li> <li>2. Pratiche di nascita</li> <li>3. Alimenti da mangiare/evitare che influiscono sull'allattamento</li> <li>4. Posto di lavoro - ritorno al lavoro</li> <li>5. Stile di vita familiare</li> <li>6. Identificazione delle reti di supporto</li> <li>7. Salute mentale materna</li> <li>8. Questioni psicologiche/cognitive materne</li> <li>9. Relazione mamma-bambino</li> <li>10. Dormire in modo sicuro</li> <li>11. Svezamento</li> <li>12. Competenza culturale</li> </ol>	

	<b>Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (International Board of Lactation Consultant Examiners, IBCLE)</b> <b>Consulente Professionale in Allattamento Materno (International Board Certified Lactation Consultant® , IBCLC®)</b> <b>Schema dettagliato del contenuto</b>	<b>N. di item</b>
<b>VI. Tecniche</b>		<b>25</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trasferimento efficace del latte (compresa l'integrazione indicata da un medico)</li> <li>2. Prima ora</li> <li>3. Attacco</li> <li>4. Gestire la produzione di latte</li> <li>5. Espressione del latte</li> <li>6. Posizionamento</li> <li>7. Rifiuto del seno, biberon</li> <li>8. Contatto con la pelle (canguro-terapia)</li> <li>9. Pesatura di prova</li> </ol>		
<b>VII. Competenze cliniche</b>		<b>35</b>
<b>A. Attrezzatura e Tecnologia</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dispositivi di alimentazione (es., tubicini al seno, ciotole, siringhe, tettarelle)</li> <li>2. Manipolazione e conservazione del latte umano</li> <li>3. Dispositivi per i capezzoli (es., paracapezzoli, dispositivi per capezzoli introflessi)</li> <li>4. Succhietti</li> <li>5. Pompe</li> <li>6. Bilance</li> <li>7. Tecnologia della comunicazione</li> <li>8. Siti web</li> </ol>		
<b>B. Educazione e Comunicazione</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ascolto attivo</li> <li>2. Orientamento preliminare</li> <li>3. Sviluppo e condivisione del piano di cura</li> <li>4. Documentazione</li> <li>5. Educare le madri e le famiglie</li> <li>6. Educare i professionisti, i colleghi e gli studenti</li> <li>7. Prolungamento della durata dell'allattamento al seno</li> <li>8. Supporto emotivo</li> <li>9. Empowerment</li> <li>10. Sostegno di gruppo</li> </ol>		
<b>C. Questioni etiche e giuridiche</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allattare al seno in pubblico</li> <li>2. Competenze cliniche</li> <li>3. Codice di condotta professionale (CPC)</li> <li>4. Principi di riservatezza</li> <li>5. Codice dell'OMS - sostegno e politica</li> </ol>		

	<b>Ente Internazionale degli Esaminatori dei Consulenti in Allattamento (International Board of Lactation Consultant Examiners, IBCLE)</b> <b>Consulente Professionale in Allattamento Materno (International Board Certified Lactation Consultant®, IBCLC®)</b> <b>Schema dettagliato del contenuto</b>	<b>N. di item</b>
<b>D. Ricerca</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Applicare la ricerca nella pratica</li> <li>2. Valutare e interpretare i risultati della ricerca</li> <li>3. Usare la riserva per contribuire allo sviluppo di politiche e protocolli</li> </ol>		
<b>E. Salute pubblica e Sostegno</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostenere la Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI)</li> <li>2. Sostenere il rispetto del codice internazionale di commercializzazione dei sostituti del latte materno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Codice OMS)</li> <li>3. Sostenere la madre/il neonato nel sistema sanitario</li> <li>4. Sviluppare politiche relative all'allattamento al seno</li> </ol>		
<b>Numero totale di item</b>		<b>175</b>

La metà circa degli item conterrà delle immagini e sarà somministrata nella sessione pomeridiana; gli item senza immagini verranno, invece, somministrati nella sessione mattutina. Come confermato dai risultati dell'analisi pratica, gli item d'esame dovranno generalmente riguardare i compiti chiave associati all'elaborazione di un piano di assistenza, che comprendono:

1. Analisi
2. Elaborazione di un piano
3. Documentazione
4. Valutazione
5. Assistenza alla madre nel determinare gli obiettivi
6. Stesura dell'anamnesi
7. Lavoro insieme ad altri professionisti sanitari

Ad eccezione degli item che rispondono a principi generali, gli item vengono classificati in base al periodo cronologico, secondo le seguenti linee guida:

PERIODI CRONOLOGICI	N. target di item*
1. Prenatale - madri	8
2. Travaglio - madri / nascita - perinatale	9
3. Prematurità	12
4. 0 - 2 giorni	21
5. 3 - 14 giorni	21
6. 15 - 28 giorni	20
7. 1 - 3 mesi	12
8. 4 - 6 mesi	12
9. 7 - 12 mesi	5
10. Più di 12 mesi	5
11. Principi generali (compreso il pre-concepimento)	50
<b>Totale</b>	<b>175</b>

\*Sarà consentita una flessibilità appropriata in relazione a questi obiettivi.